


BLUELINE®

SCREEN HEAVY



SCREEN HEAVY

Robuster Grobteilabscheider

Siebdeck

- Robuster Stangenrost oder 3D-Siebbeläge für grobe Vorabsiebung
- Siebfläche 1,2 x 2 m

Optionaler Aufsatzbunker

- Bremsvorhang für Dosierung des Aufgabematerials
- Bis zu 4 m³ Füllvolumen

Gesamte Fördertechnik „on Board“

- Externe Gurtförderer in zwei unterschiedlichen Längen erhältlich, die innerhalb der BLUELINE universell einsetzbar sind
- Hocheffiziente Trommelmotoren - wartungsarm, robust und zuverlässig!
- Absaughauben zur Reduktion der Staubemissionen optional erhältlich

Materialrutsche

Demontierbare Materialrutsche für Austrag der groben Materialien

Variabler Materialaustrag

- Optimiertes Anlagenlayout durch frei wählbare Austragsseite
- Integrierter Bandabstreifer verhindert Anbackungen



Wellkantengurt mit Stollen

Sicherer Schüttguttransport bei 35° Gurtneigung

Schnellkoppelsystem

Werkzeuglose Montage der externen Gurtförderer durch klappbare Fangarme mit Schnappverriegelung

BLUECTRL

- Dezentrale IT basierte Steuerung und Prozesskontrolle kabellos mittels Tablet (BLUE PANEL)
- All-in-One Lösung für alle Anlagenkonstellationen der BLUELINE

Gesamtmasse

8.700 kg / mit Bunker 9.500 kg

Abmessungen*

6.050 x 2.450 x 2.700 mm / mit Bunker 6.050 x 2.450 x 3.360 mm

Höchster Schalldruckpegel**

81,2 dB(A)

Anschlussleistung

3N ~ 400 V / 32 A / 50 Hz

* Ohne Fördertechnik und Anbauteile
** 1 m Abstand von der Moduloberfläche, leerer Betriebszustand, ohne Material



Kontaktieren Sie uns
www.line-technology.com/kontakt

03/23 - Design by FALKEmedia.at

LINE
technology

LINETECHNOLOGY GmbH
Patertal 20
A-3340 Waidhofen/Ybbs
+43 (0) 7442 / 930 81
office@line-technology.com

BLUE**LINE[®]**

aigner
ABSAUGTECHNOLOGIE

ANDRITZ

binder+co

IFE
Material Handling

UNTHA
shredding technology

WESTERIA[®]
MOVING INNOVATION