


powered by
binder+co

BLU \equiv LINE[®]
SENSOR IDENTIFY(+)



SENSOR IDENTIFY(+)

Sensorgestützter Sortierer mit Induktionsleiste (und Farbkamerasystem)

SENSOR IDENTIFY/ IDENTIFY+

powered by
binder+co

BLUELINE[®]
SENSOR IDENTIFY(+)

Beschleunigungsband

- Hohe Durchsatzleistung durch Bandgeschwindigkeiten von bis zu 3 m/s und einer Bandbreite von 1 m
- Bandabstreifer zur Reinigung der Bandoberfläche

Farbkamerasystem

Optische Partikelerkennung auf Basis von Farbe und Form (nur bei SENSOR IDENTIFY+)

Ausblaseinheit

Sicheres Ausschleusen der Partikel mittels Düsenleiste und automatischer Druckregelung

Automatisierte Trennschneide

Reproduzierbare Positionierung der Trennschneide per Knopfdruck jederzeit möglich

Variabler Materialaustrag

- Optimiertes Anlagenlayout durch frei wählbare Austragsseite
- Integrierter Bandabstreifer verhindert Anbackungen

Schnellkopplsystem

Werkzeuglose Montage der externen Gurtförderer durch klappbare Fangarme mit Schnappverriegelung

Gesamte Fördertechnik „on Board“

- Externe Gurtförderer in zwei unterschiedlichen Längen erhältlich, die innerhalb der BLUELINE universell einsetzbar sind
- Hocheffiziente Trommelmotoren - wartungsarm, robust und zuverlässig!
- Absaughauben zur Reduktion der Staubemissionen optional erhältlich

Aufgaberinne mit Magnettriebwerk

Optimale Vergleichmäßigung des Aufgabematerials

Induktionsleiste

Partikeldetektion auf Basis der elektrischen Leitfähigkeit

Druckluftaufbereitung

- Druckluftkessel zur Abdeckung von Druckluftspitzen
- System ist unabhängig von der bereitgestellten Druckluftqualität

BLUCTRL

- Dezentrale IT basierte Steuerung und Prozesskontrolle kabellos mittels Tablet (BLUE PANEL)
- All-in-One Lösung für alle Anlagenkonstellationen der BLUELINE

Gesamtmasse	9.600 kg
Abmessungen*	6.050 x 2.450 x 2.700 mm
Höchster Schalldruckpegel**	71,4 dB(A)
Anschlussleistung	3N ~ 400 V / 32 A / 50 Hz

* Ohne Fördertechnik und Anbauteile

** 1 m Abstand von der Moduloberfläche, leerer Betriebszustand, ohne Material



LUKAS SEISENBACHER

Head of Sales & Marketing

M +43 (0) 676 847 172 201

T +43 (0) 7442 93081 201

lukas.seisenbacher@line-technology.com



TOBIAS PECHBÖCK

Sales

M +43 (0) 676 847 172 202

T +43 (0) 7442 93081 202

tobias.pechboeck@line-technology.com



JOHANN FINK

Sales

M +43 (0) 676 847 172 203

T +43 (0) 7442 93081 203

johann.fink@line-technology.com



BERND BREUING

Sales Agent

M +49 (0) 171 97 415 16

T +49 (0) 2361 90 91 866

bernd.breuing@line-technology.com



LINE
technology

LINETECHNOLOGY GmbH

Patertal 20

A-3340 Waidhofen/Ybbs

BLULINE®