

BLU~~E~~LINE®

SORT FLUID



SORT FLUID

Trockene Schwimm – Sink – Sortierung

Trockene Schwimm-Sink-Sortierung

- Dichttrennschnitt bei rund 4,5 t/m³
- Leicht- & Schwergutaustragsrampen
- Austauschbare Siebeinsätze in den Austragsrampen
- Fächerwalzen um aufschwimmendes Schwergut unter die Bettmaterialoberfläche zu tauchen
- Kreislaufförderung des Bettmaterials

Gesamte Fördertechnik „on Board“

- Externe Gurtförderer in zwei unterschiedlichen Längen erhältlich, die innerhalb der BLUELINE universell einsetzbar sind
- Hocheffiziente Trommelmotoren - wartungsarm, robust und zuverlässig!
- Absaughauben zur Reduktion der Staubemissionen optional erhältlich

Aufgaberinne mit Unwuchtantrieb


Optimale Vergleichmäßigung und Dosierung des Aufgabematerials

Wellkantengurt mit Stollen

Sicherer Schüttguttransport bei 35° Gurtneigung

Absaughaube

Reduktion der Staubemissionen mittels externer Absaugung



Schnellkoppsystem

Werkzeuglose Montage der externen Gurtförderer durch klappbare Fangarme mit Schnappverriegelung

BLUECTRL

- Dezentrale IT basierte Steuerung und Prozesskontrolle kabellos mittels Tablet (BLUE PANEL)
- All-in-One Lösung für alle Anlagenkonstellationen der BLUELINE

Gesamtmasse	9.500 kg
Abmessungen*	6.050 x 2.450 x 2.700 mm
Höchster Schalldruckpegel**	82,7 dB(A)
Anschlussleistung	3N ~ 400 V / 63 A / 50 Hz

* Ohne Fördertechnik und Anbauteile

** 1 m Abstand von der Moduloberfläche, leerer Betriebszustand, ohne Material



Kontaktieren Sie uns
www.line-technology.com/kontakt

03/23 - Design by FALKEmedia.at

LINE
technology

LINETECHNOLOGY GmbH
Patertal 20
A-3340 Waidhofen/Ybbs
+43 (0) 7442 / 930 81
office@line-technology.com

BLULINE®

aigner
ABSAUGTECHNOLOGIE

ANDRITZ

binder+co

IFE
Material Handling

UNTHA
shredding technology

WESTERIA
MOVING INNOVATION